


# **NORMENBOEK** **STUKADOORSWERK**

**Tijdnormen.**  
**Materiaalnormen.**

**Nieuwbouw & Onderhoud**  
**Woningbouw & Utiliteit**







<b>Tarieflijden Stukadoorsbedrijf</b>							
Tijdnormenblad 03 TRAPPEN							
<p><b>BEWERKINGEN</b></p> <p><b>Trappen</b></p> <p>Tarieflijden per onderdeel en per bewerking</p> <p><b>LET OP! Tijden per uur</b></p>							
	Rechte trap beton met raaplaag	Trappen met 1 kwart met raaplaag	Trappen met 2 kwarten met raaplaag	Rechte trap	Trap met 1 kwart	Trappen met 2 kwarten	Steengaas trappen recht
	<b>Meetmethode Standaard</b>	<b>m2</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>
1	Rapen, slechten en witpleisteren	0,39	0,67	0,94			0,39
2	Rapen, slechten en schuren	0,39	0,67	0,94			0,39
3	Enkel wit pleisteren				0,24	0,45	0,63
4	Enkel schuren				0,24	0,45	0,63
5	In het ruw zetten						0,18
6							
7							
8							
<p><b>BEWERKINGEN</b></p> <p><b>Trappen</b></p> <p>Tarieflijden per onderdeel en per bewerking</p> <p><b>LET OP! - Tijden per uur</b></p>							
	Steengaas trappen met 1 kwart	Steengaas trappen met 2 kwarten	Stucanet trappen 1 kwart	Stucanet trappen 2 kwarten			
	<b>Meetmethode Standaard</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2</b>	<b>m2</b>
9	In het ruw zetten	0,18	0,18				
10	Rapen, slechten en witpleisteren	0,67	0,94				
11	Rapen, slechten en schuren	0,67	0,94				
12	Rapen en afwerken			0,36			
13	Rapen en afwerken			0,50			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

<b>Tarieflijsten Stukadoorsbedrijf</b>							
Tijdnormenblad 04 WANDEN/LAMBRISERINGEN/PILASTERS/KOLOMMEN en VLOEREN							
<b>BEWERKINGEN</b>							
<b>Wanden Lambriseringen Pilasters en Kolommen</b>							
Tarieftijden per onderdeel en per bewerking							
<b>LET OP! Tijden per uur</b>							
<b>Meetmethode</b>	<b>Standaard</b>	<b>m2</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>	<b>m1.</b>	<b>m2.</b>	<b>m2.</b>
1	Rapen	0,18	0,23	0,23			
2	Blauwpleisteren	0,06					
3	Witpleisteren	0,16					
4	Fijn schuren	0,18	0,21	0,21			
5	Rapen en dichtschuren zonder afwerklaag	0,22	0,31	0,31			
6	Vertinnen en doorvegen	0,11	0,14				
7	Enkel rapen			0,23			
8	Toeslag hele pilasters				0,30		
9	Toeslag halve pilasters				0,15		
10	Toeslag rechthoekige kolommen				0,54		
11	Schiftingsen boven lambrizing <b>per meter</b>			0,23			
12	idem, toeslag per verstek <b>per stuk</b>			0,03			
13	Afgesneden en gelijk gewerkt <b>per meter</b>			0,10			
14	Aanbrengen hechtlaag kunststofdispersie	0,07	0,07	0,07	0,07		
15	Hechtpleister aanbrengen	0,18	0,18	0,18	0,18		
16	Mechanisch rapen	0,19	0,16	0,16	0,16		
17	Spacspuiten incl. afplakken	0,20	0,20	0,20	0,20		
18	Pleisterstrip aanbrengen (stucanet/Proktektor)				0,23		
19	Hoekbeschermers volle lengte/breedte				0,10		
20	Sierpleister aanbrengen incl. voorstrijken	0,32	0,32	0,32	0,32		
<b>BEWERKINGEN</b>							
<b>Wanden Vloeren</b>							
Tarieftijden per onderdeel en per bewerking							
<b>LET OP! - Tijden per uur</b>							
		<b>Vloeren</b>	<b>Duroxwanden</b>				
21	Afwerken met cementmortel	0,19					
22	idem, in gang douche en wc.	0,30					
23	Aanbrengen hechtlaag kunststofdispersie		0,07				
24	Hechtpleister aanbrengen		0,18				
25	Mechanisch rapen		0,16				
26	Spacspuiten incl. afplakken		0,20				
27	Blauw/wit pleisteren		0,16				
28	Vertinnen		0,14				
29	Fijn schuren		0,21				
30	Hoekbeschermers volle lengte/breedte		0,10				
31	Sierpleister aanbrengen incl. voorstrijken		0,32				









Materiaal- verbruik per 100 m <sup>2</sup> (excl. verlies bij stucplaten)	Kleefpasta gasbeton- blok kg	Chem. Gips Geelband kg 5mm dik	Chem. Gips Roodband kg 5mm dik	Schuurba nd dikte 8mm kg	Goudband dikte	M.P. dikte 7mm kg	Sierpleist er 2 mm kg	Voorstrijk kg	Marmerpl eisteren dikte 3mm/kg	Spachtel- gips dikte 1-2 mm kg	Durovast liters	Durokote kg
					10mm kg							
Holle baksteen												
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Cusveller												
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Gipskartonplat en				800								
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Betonplafond		560	450									
Houtwolcemen t-platen												
Wanden PIIb												
Wanden PIIIb3												
Blauw pleisteren												
Witpleisteren					800							
Fijn schuren				1000								
Sierpleisteren							250	15				
Wanden PIIIb												
Fijn schuren												
Marmerpleist eren								15	500			
Betonwanden			450			700				85		
Gasbetonblokk en	210										25	150